



Comune di Traversella

PROVINCIA DI TORINO
Via Roma, 1 - 10080 Traversella (TO)
Tel. e Fax 0125-794005
P.IVA 03973170016 - C.F. 84003110016
P.E.C. comune.traversella@pec.it
e-mail: sindaco@comune.traversella.to.it
serviziotecnico@comune.traversella.to.it
servizidemografici@comune.traversella.to.it
servizioamministrativo@comune.traversella.to.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 31.05.2022

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici. Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del campione.

Riportare l'elenco degli uffici periferici selezionati.

La rilevazione ha riguardato il Comune di Traversella (To) il quale NON ha uffici periferici

.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L'organo di valutazione NON ha riscontrato aspetti critici.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Traversella, 31.05.2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa PALAZZO Mariateresa

Firmato in originale